



Installer sur Linux

Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora... · 2 minutes

1. Quel dossier choisir ?

La plupart des PC ont un processeur **Intel ou AMD**. Pour vérifier, ouvre un terminal et tape `uname -m` :

Réponse	Dossier à ouvrir
<code>x86_64</code>	📁 PC classique (Intel, AMD)
<code>aarch64</code>	📁 Processeur ARM (Raspberry Pi 4 ou 5, certains portables)

2. Choisir le fichier



Chronophoto-1.0.0-....deb

UBUNTU, MINT, DEBIAN

S'installe comme une application normale et apparaît dans le menu.



Chronophoto-1.0.0-....AppImage

Fonctionne sur toutes les distributions (Fedora, Arch, openSUSE...), sans installation.

Installer le .deb

Double-clique sur le fichier **.deb** et clique sur « **Installer** ». Ou, dans un terminal ouvert dans ce dossier :

```
sudo apt install ./Chronophoto-1.0.0-amd64.deb
```

Chronophoto apparaît ensuite dans le menu des applications.

Utiliser l'AppImage

Clic droit sur le fichier > **Propriétés** > **Permissions** > coche « **Autoriser l'exécution** », puis double-clique dessus.
Ou dans un terminal :

```
chmod +x Chronophoto-1.0.0-x86_64.AppImage  
./Chronophoto-1.0.0-x86_64.AppImage
```

L'AppImage ne s'ouvre pas sur Ubuntu 22.04 ou plus récent ?

Il manque un petit composant. Installe-le une fois avec `sudo apt install libfuse2` (sur Ubuntu 24.04 : `sudo apt install libfuse2t64`), ou utilise plutôt le fichier **.deb**.

✅ Ensuite

Chronophoto s'utilise gratuitement pendant **14 jours**, avec toutes ses fonctions. Pour continuer ensuite, clique sur le bouton « ⌚ **Essai** » en haut à droite de Chronophoto : tout est expliqué. Le mode d'emploi complet est dans ce même dossier : « **Mode d'emploi Chronophoto** ».

